ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Уличная 5 Мп купольная поворотная IP камера Link ASD05P-8G
- Разрешение 5 Мп - 2560x1920!
- Запись на карту памяти
- 5x ZOOM, микрофон, динамик
- Работа с видеорегистратором
- Запись по детектору движения

Цена от 1 штуки
9499 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная 5 Мп купольная поворотная IP камера Link ASD05P-8G
- Разрешение 5 Мп - 2560x1920!
- Запись на карту памяти
- 5x ZOOM, микрофон, динамик
- Работа с видеорегистратором
- Запись по детектору движения

Цена от 1 штуки
10734 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/ulichnaya-5mp-povorotnaya-wi-fi-ip-kamera-link-asd05p-8g.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

При покупке 3х и более камер Link ASD05P-8G 4-канальный PoE Видеорегистратор в подарок!
(поддержка IP камер до 8 MP, 4 LAN разъема с PoE, удаленный доступ)



Уличная 5 Мп купольная поворотная IP камера «Link ASD05P-8G» оснащена 5-мегапиксельной матрицей от Sony, что позволит получить изображение высокого качества с максимальным разрешением 2592x1944 пикселей. Камера предназначена для работы в системах видеонаблюдения, поддерживает подключение к видеорегистратору или видеосерверу по протоколу ONVIF.

Камера подключается поддерживает функцию питания PoE. Герметичный корпус данной модели позволит использовать камеру при минусовых температурах, несмотря на осадки. Встроенная инфракрасная подсветка дает возможность получить качественное изображение даже в полной темноте на расстоянии до 40 метров.

Устройство оснащено поворотным механизмом и вариофокальным объективом с 5-кратным оптическим зумом с дистанционным управлением через приложение. Кроме того, имеются встроенные микрофон и динамик, что позволит слышать все происходящее на объекте и установить двухстороннюю аудиосвязь в человеком, находящимся около камеры.

Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Ночная улица.	**Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Дневная улица.**	**Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Вечерняя улица.**

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550